



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO

CINTA AMERICANA 398

Nº Especificación:
763010

Fecha última revisión:
31.03.2003

Cliente:
General

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de tela recubierta de polietileno con adhesivo caucho natural.

SOPORTE: Tela recubierta de polietileno.

ADHESIVO: Caucho natural.

CARACTERÍSTICAS

La cinta de tela recubierta de polietileno es duradera y adaptable a superficies irregulares

Puede utilizarse para infinidad de aplicaciones. Es de fácil manejo, se adapta fácilmente a superficies irregulares. No se tuerce ni pliega durante la aplicación.

Tiene una excelente resistencia, lo que permite utilizarla para enmascarar, sellar, embalar, atar, así como otros usos.

Cumple con U.L. 723 (Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials)

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UD. MED.	VALOR	METODO
- Espesor	μ m	230	ASTM D-1000
- Adhesión al acero	g / mm	56.0	PSTC-1
- Adhesión al soporte	g / mm	32.4	PSTC-1
- Fuerza Tensil	Kg / mm	0.45	ASTM D-1000
- Tack (Rolling Ball)	cm	3.8	PSTC-6
- Resistencia a la temperatura	°C	93	

ALMACENAMIENTO

Quando se almacena en las cajas originales a 21°C de temperatura y 50% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.

El material debe protegerse de temperaturas extremas y luz solar directa.

Una vez fuera de su embalaje original, la cinta debe ser protegida del polvo y otras impurezas.

IMPORTANTE

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios.