

COLORES CERAMICOS, S.A.

FICHA DE DATOS TECNICOS

Colores Cerámicos S.A.
Ctra. Villarreal Km. 55
12200 Onda (Castellón)
Tel. 60.11.00
Fax 60.05.43

REFERENCIA	1658-B	
COLOR	BLANCO	
COMPOSICION QUIMICA	ALCALIS (óxido sódico y óxido potásico)	B
	CaO (óxido cálcico)	B
	B ₂ O ₃ (óxido Bórico)	M
	Al ₂ O ₃ (alúmina)	B
	SiO ₂ (sílice)	A
	MgO (óxido magnesio)	B
	ZrO ₂ (óxido zirconio)	M

A: Más de 40%

M: Más de 10% y menos de 40%

B: Menos de 10%



C.I.F. A - 12095295

CONTROL POLVO ATOMIZADO

P.O.8.2.4.-Seguimiento y medición del producto.

FECHA	16-mar-06
CLIENTE	HNOS LLANSOLA
PRODUCTO	POROSA
Nº SILOS	14 Y 16

Rechazo másico (63 micras).....	4,25 %
Calcimetría	12,49 %
Humedad (microondas).....	5,70 %
(desecador).....	5,67 %


ANALISIS GRANULOMETRICO

Fluidez Volumétrica.....	36,80 cm ³ /sg.
Másica.....	38,20 gr/sg.
Densidad Aparente.....	1,04 gr/cm ³ .

Granulometría:

630 (micras)...	11,77 %
500 (micras)...	9,57 %
400 (micras)...	24,03 %
300 (micras)...	33,62 %
200 (micras)...	13,91 %
100 (micras)...	6,32 %
75 (micras)...	0,48 %
<75 (micras)...	0,29 %

GRANULOMETRIA



DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº 2013/07/01/CPR/001

1- Código de identificación única del producto tipo

Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E > 10%

2- Uso o usos previstos

Para paredes interiores

3- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

AZULEJOS APEADERO, S.L.

Ctra. Vila Real Onda km 60 P.I. Apeadero de Betxi 12200 Onda (Castellón) España

4- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5- Nombre o número de laboratorio notificado, si procede

Tarea realizada, Sistema evaluación, Documento emitido y fecha emisión

NO APLICA

Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Adhesión:	PDN	
Durabilidad para:		
- Usos interiores:	Cumple	

Firma

**AZULEJOS
APEADERO, S.L.**

C.I.F. B-12661567

Ctra. Villarreal-Onda, Km. 60'8 - Apdo. correos 21

Tels.: 964 626 251 - 964 626 248

Fax 964 626 250 - 12200 ONDA (Castellón)

Director General

Onda, a 1 de julio de 2013