

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº CP CL 80S

1. Nombre y código de identificación:

**HIDRÓXIDO DE CALCIO CL-80S**

2. Nombre y dirección del fabricante:

**CALES DE PACHS, SA**  
**Muntanya de Sant Jaume, s/n**  
**08796 – PACS DEL Penedès (BARCELONA)**

3. Uso previsto:

**Estabilización de suelos, Preparación de morteros en fábrica, Revestimientos interiores y exteriores y en la Fabricación de otros productos de construcción.**

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

**El producto CL-80S se ha sometido a los ensayos iniciales de tipo conforme a los requisitos escritos en la Norma Armonizada UNE-EN-459-2:2011.**

5. Organismo notificado:

**Nombre: BUREAU VERITAS CERTIFICATION, SA**

**Tarea realizada: AUDITORÍA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA**

**Sistema de Evaluación: MERCADO CE 2+**

**Documento Emitido y Fecha de Emisión: Certificado Nº 1035-CPR-ES044096**

**Fecha de emisión inicial: 27 de Septiembre de 2012**

**Fecha de actualización: 28 de Noviembre de 2013**

6. Prestaciones declaradas

| Características esenciales |         | Prestaciones         | Especificaciones técnicas armonizadas |
|----------------------------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| CO <sub>2</sub>            |         | ≤ 7%                 | UNE-EN-459-1:2011                     |
| CaO + MgO                  |         | ≥ 80%                | UNE-EN-459-1:2011                     |
| Cal Útil                   |         | ≥ 65%                | UNE-EN-459-1:2011                     |
| MgO                        |         | ≤ 5%                 | UNE-EN-459-1:2011                     |
| Agua Libre                 |         | ≤ 2%                 | UNE-EN-459-1:2011                     |
| Penetración                |         | >10 y <50            | UNE-EN-459-1:2011                     |
| Contenido en Aire          |         | ≤ 12%                | UNE-EN-459-1:2011                     |
| Finura                     | 0.09 mm | ≤ 7%                 | UNE-EN-459-1:2011                     |
|                            | 0.20 mm | ≤ 2%                 | UNE-EN-459-1:2011                     |
| Estabilidad de Volumen     |         | <b>CUMPLE ENSAYO</b> | UNE-EN-459-1:2011                     |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.
- Firmado en nombre del fabricante por:

Firma

Lugar y fecha de emisión

**Pacs del Penedès, a 28 de Noviembre de 2.013**