

**27-C**

**ARNÉS ANTICAÍDAS**  
**FALL ARREST HARNESS**



## 27-C

### ARNÉS ANTICAÍDAS

### FALL ARREST HARNESS

#### Descripción

#### Description

El arnés anticaídas modelo 27-C es un equipo de protección individual indicado para trabajos en altura.

The full body harness mod.27-C is a personal protective equipment indicated to work at height.

#### Características

#### Characteristics

El arnés dispone de un punto de anclaje anticaídas dorsal (nº1 - A) y otro frontal (nº2 - A/2). Ambos con hebilla doble D de acero de 8 mm

The harness includes two anti fall anchoring points: dorsal (A) and chest fall arrest attachment point (No.2 - A/2). Both formed by 8 mm double D-shaped buckle.

Fabricado con cinta de poliéster de 47mm.

Made with 47mm polyester webbing.

Hebillas regulables en pecho y perneras (nº3).

Adjustable buckles on chest and legs (No3).

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.


Peso: 1,189 kg.

Weight: 1,189 kg.

Carga nominal máxima: 100kg.

Nominal maximum load: 100kg.

Tallas / Sizes  
 $80 \leq A \leq 127$  cm  
 $65 \leq B \leq 80$  cm




#### Ensayos / Certificación CE

#### Test / CE Certification

Certificación CE  
 Normas: EN 361:2002  
 Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992  
 Organismo de control Nº 1019

CE Certification  
 Norms: EN 361:2002  
 Health and safety requirements of R.D.1407/1992  
 Control body number: No. 1019

**27-C**  
**ARNÉS ANTICAÍDAS**  
**FALL ARREST HARNESS**



**Nº1:** Punto de anclaje dorsal (A)  
Dorsal anchoring point (A)



**Nº2:** Punto de enganche frontal (A/2)  
Chest anchoring point (A/2)

**Nº3:** Hebillas regulables  
Adjustable buckles