

Dynascan P19 Pareja Walkies PMR-446 uso libre con estuche



Los Dynascan P19 son una **pareja de [Walkie-Talkies PMR-446 de uso libre](#)** con micro-auriculares incluidos presentados en un **práctico y robusto estuche de transporte** que permite llevarlos cómodamente con sus accesorios a nuestro lugar de **trabajo**, en **eventos**, en **vacaciones**, o en nuestras **aventuras** de fin de semana y así disponer de una solución de **comunicación efectiva y fiable**.

Los P-19 de [Dynascan](#) son compatibles con todos los **Walkie Talkies PMR-446** de uso libre, lo que permite **comunicaciones** y llamadas gratuitas a una **distancia de hasta 10km*** que le asegurará permanecer siempre conectado. Además, por sus características técnicas y sencillez de uso, lo hacen idóneo también para el uso en diferentes ámbitos profesionales como **recepciones, grandes superficies, hostelería, restauración, comercio, complejos deportivos**, etc.

Los Dynascan P-19 son **robustos y resistentes** a la inclemencias ambientales con una **clasificación IP-54** y cuentan con **pantalla LED segmentada oculta** que se iluminará cuando se necesite, lo que permite un mayor **ahorro de energía** y facilita la

navegación por el menú. Además, para amenizar los periodos de espera o en momentos de ocio, el **Dynascan P-19** dispone de **receptor de radio FM comercial** y una **práctica linterna led** que tendremos siempre a mano.

Entre sus múltiples funciones, destacamos su **función de vibración** que permite avisar al usuario que recibe una llamada aun si no puede oírla, la **función de bloqueo de teclado** muy fácil de acceso, la **función iVOX** que permite el uso de las manos libres sin tener que conectar microauricular.

Los Dynascan P19 vienen entregados con **clips de cinturón, colgantes para cuello** con un botón de liberación y **microauriculares**.

CARACTERISTICAS

GENERAL

- Banda de frecuencias: PMR-446 uso libre
- Potencia transmisión: 500 mW
- Ancho de banda: 12,5 Khz
- Canales: 16 +121 códigos de privacidad (DCS+CTCSS)
- Alimentación: Batería Ni-MH recargable.
- Conector de carga: USB Tipo C
- Alcance: Hasta 10km*
- Color: Amarillo & Negro

FUNCIONES

- Pantalla oculta (LED Segmentada)
- Linterna LED
- Escaneado de canales
- Monitorización de canales
- iVOX/VOX
- Roger Beep
- Llamada de emergencia

- Indicador de nivel de batería
- Emparejamiento sencillo
- Doble escucha (monitor de canal dual)
- Radio FM Comercial

MECÁNICA

- Bloqueo del teclado
- Clip para cinturón
- Puerto de carga USB type C
- Conector para micro-auricular jack de 2,5 mm
- Resistente al polvo y al agua (IP-54)
- Anclaje para mosquetón o cinta de colgar

ALERTAS

- 20 tonos de llamada seleccionables
- Alerta por vibración≤
- Tonos de teclado
- Tono de confirmación de llamada / Pitido de mensaje recibido (Roger Beep)

ESPECIFICACIONES

GENERALES

- Rango de frecuencias: (446.00625 MHz – 446.19375 MHz ; Rx-Tx)
- N° canales: 16
- Canalización: 12.5 KHz
- Modulación: FM (F3E)
- Tipo antena: Integral
- Temperatura funcionamiento: -10°C a +55°C
- Alimentación: Batería Ni-MH recargable 3.6V/800mAh (incluida).
- Grado de protección: IP-54
- Ciclo de trabajo: 5-5-90% (Tx/Rx/Standby)

- Sub-tonos CTCSS (QT) y códigos DCS (DQT): Programables
- Tamaño con antena (An x P x Al): 57 x 188 x 35 mm
- Peso: 204 gramos (con batería)

RECEPTOR

- Sensibilidad (12 dB SINAD): $\leq 0.25 \mu V$
- Selectividad canal adyacente: ≥ 60 dB
- Intermodulación: ≥ 60 dB
- Salida de audio: 1W @ 16 Ω
- Distorsión: $\leq 5\%$
- Radiaciones espúreas: ≤ 57 dBm

TRANSMISOR

- Estabilidad de frecuencia: ± 2.5 ppm
- Potencia de transmisión (P.R.A) 0.5W
- Distorsión: $\leq 3\%$
- Emisión de espúreas: ≤ 36 dBm

CONTENIDO

- 2 Walkies Dynascan P-19
- 2 Pinza para el Cinturón
- 2 Colgantes para el cuello
- 2 Batería Ni-MH 3,6V/800 mAh
- 2 Micro-auricular (MA-P19B0)
- Alimentador AC/DC salida USB-C
- Estuche de transporte
- Manual de usuario en Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Polaco, Finés, Italiano

**Sujeto a las condiciones y al terreno*