MARCADO CE PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

Fabricante: TEULES GRAELLS, S.L.
Dirección: Cami de Can Graells, 130
Código postal: 08174
Sant Cugat del Vallés(BARCELONA) 12

CE

Croquis de la pieza

Nº ficha técnica: CGR-01.3

Fecha emisión ficha: 24/02/2023

Esta ficha sustituye y anula a la ficha **Nº CGR–03** con fecha **24/02/2021**

DESIGNACIÓN DEL MODELO	**Teja cerámica curva según UNE–EN 1304 de 50 cm × 21 cm × 15 cm**
DESIGNACIÓN COMERCIAL	**TEJA ÁRABE MASÍA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		MÉTODO DE ENSAYO	VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES	ROTURA	UNE EN 1304	**CUMPLE**
	AMPOLLA		**CUMPLE**
	CRATER		**CUMPLE**
	DESCONCHADO		**CUMPLE**
	FISURA ESTRUCTURAL		**CUMPLE**
	FISURA SUPERFICIAL		**CUMPLE**
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	LONGITUD	UNE–EN 1024	**495**
	Desv máx. de la longitud media respecto de la dim. media		**± 2 %**
	ANCHURA MÁXIMA		**207**
	Desv máx de la anchura máxima media respecto de la dimensión de fabricación		**± 2 %**
	ANCHURA MÍNIMA		**150**
	Desviación máx. en % de la anchura máxima media respecto de la dimensión de fabricación		**± 2 %**
	UNIFORMIDAD DE PERFILES TRANSVERSALES Máx. desv con relación a dimensión de fabricación		**≤ 15 mm**
	RECTITUD Máx. flecha longitudinal		**L ≥ 300 mm 1,5 %**
PROPIEDADES FÍSICAS	IMPERMEABILIDAD	UNE–EN 539–1	**IC ≤ 0,8**
			CATEGORIA 1
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE–EN 538	**> 2000 N**
	RESISTENCIA A LA HELADICIDAD	UNE–EN 539–2	**Metodo C** / **CUMPLE**
	COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	EN 13501–5	**Clase B_{ROOF}**
	REACCIÓN FRENTE AL FUEGO	UNE–EN 13501–1	**Clase A1**
OBSERVACIONES	**Masa unitaria**		**< 2300 g**
	Nº de tejas/m²		**20 Ud/m²**
	Acabados superficiales		**Roja, marrón, Envejecida, Rústica-Edetania, Collserola-Manoir, Montseny, Montnegre**
	Piezas especiales		**Teja de ventilación** **Teja jardín decorativa**