FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATA



Calle Melilla 1 Pol. Ind. Colomer APD 194 12200 Onda (Castellón) Spain C.I.F. B12915211





CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: Denominación del Material: CRONOS GRIS (PRC) 60X60 Formato (cm): 60X60 Color: GRIS Nombre de la serie: CRONOS Familia: NO RECTIFICADO

The second second	Familia:	NO RECTIFIC	CADO	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:				
Proceso de Fabricación:	Baldosa	Baldosa cerámica prensada en seco		
Grupo de Absorción (ISO 13006):	Bla	Bla		
Acabado:	Esmalta	Esmaltado (GL)		
Rectificado:	No	No		
Acabado Superficial:	Mate	Mate		
Tipo de pasta:				
Formato de Fabricación (mm):	600X60	600X600X10		
Numero de diseños diferentes:	10	10		
Clasificación Estética y Destonificación	V.2			
Tolerancias Dimensionales y Aspecto Su	uperficial: Cumple	la norma	UNE EN ISO 10545-2	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:				
Absorción de Agua:	E = 0.5		UNE EN ISO 10545-3	
Fuerza Rotura (S):	> 13001	N		
Resistencia a la Flexion (N/mm²):	=35 N/	mm2	UNE EN ISO 10545-4	
Resistencia a la Abrasión Superficial (PE	EI): 4		UNE EN ISO 10545-7	
Dilatación Térmica Lineal de 20º a 100º	Cumple	e la norma	UNE EN ISO 10545-8	
Resistencia al Choque Térmico:	Cumple	e la norma	UNE EN ISO 10545-9	
Resistencia al Cuarteo:	Cumple	e la norma	UNE EN ISO 10545-11	
Resistencia a la Helada:	Cumple	e la norma	UNE EN ISO 10545-12	
Dureza al Rallado Superficial (MOHS)	9		UNE EN ISO 67-101-92	
Resistencia al deslizamiento:	Antides	lizante Clase 1	UNE ENV 41901	
			DIN 51130	
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:				
Resistencia a Productos Químicos y Salo	es de Piscinas:	Cumple la norma		
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta	a Concentración:	Min HB UNE EN ISO 10545-		
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baj	a concentración:	Min LB	3	
Resistencia a las Manchas:		Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14	



NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.

La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.

Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.

25/01/2023