



TAPA REJA Y MARCO PP

Tapa, Reja y marco en polipropileno




DESCRIPCIÓN

- Tapa fabricada en polipropileno (PP) de color gris, compatible con marcos y arquetas en polipropileno.
- Reja fabricada en polipropileno (PP) de color gris, compatible con marcos y arquetas en polipropileno.
- Marco fabricado en polipropileno (PP) de color gris, compatible con rejas y tapas en polipropileno.

USOS DEL PRODUCTO


Registros de aguas pluviales, NO FECALES.

TAPAS




| Código Tapa | Tamaño | C | H2 |
|-------------|---------|-----|----|
| TAPA20S | 200x200 | 185 | 25 |
| TAPA30S | 300x300 | 280 | 28 |
| TAPA40S | 400x400 | 380 | 33 |
| TAPA55S | 550x550 | 530 | 56 |

REJAS



| Código Reja | Tamaño | C | H2 |
|--------------------|---------------|----------|-----------|
| REJA20S | 200x200 | 185 | 25 |
| REJA30S | 300x300 | 280 | 28 |
| REJA40S | 400x400 | 380 | 33 |
| REJA55S | 550x550 | 530 | 56 |

MARCOS



| Código Marco | Tamaño | A | B | H1 |
|---------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| MARCO20S | 200x200 | 212 | 165 | 39 |
| MARCO30S | 300x300 | 325 | 252 | 40 |
| MARCO40S | 400x400 | 427 | 386 | 42 |
| MARCO55S | 550x550 | 584 | 543 | 52 |

ALMACENAMIENTO

Se almacenará en un lugar seco y protegido de la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, sobre un soporte plano y liso. Evitar golpes y daños mecánicos sobre el producto.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es