



CANALONES Y BAJANTES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS e INNOVACIONES

Material: PVC exento de plastificantes.

Color: blanco estabilizado para resistir la acción de los rayos U.V.

Medidas: área útil: 84,5 cm²
espesor nominal: 2,8 mm
longitud: 4 m



"EUME": sistema de canalón de gran capacidad con una bajante cuadrada de Ø 70x70 y/o circular de Ø 90.

Gancho invisible: el canalón no se interrumpe por los ganchos, que son casi invisibles.

Gancho telescopico: capaz de absorber las diferencias de alineación de hasta 4 cm de la pared.

Perfil con alas asimétricas: evita salpicaduras de agua hacia el exterior.

Bajantes en las esquinas: el canalón "EUME" ofrece la posibilidad de incorporar bajantes circulares en las esquinas.



MÁXIMA CAPACIDAD Y VELOCIDAD DE EVACUACIÓN: hasta 65m² de cubierta con una bajante de Ø 70x70 y/o Ø 90.

El cálculo pluviométrico es de 3 litros al minuto por m².

LIGEREZA y facilidad en el transporte.

RESISTENCIA: prácticamente inalterables, indeformables e irrompibles en el uso corriente. Resistencia a los rayos U.V., a los choques térmicos y químicos y a la corrosión (contaminación y ácidos).

ESTANQUEIDAD: la utilización de juntas labiadas de caucho nitrilo y el diseño del canalón garantizan una estanqueidad total.

DURABILIDAD: la resistencia estructural y el comportamiento en el tiempo del perfil y de los accesorios han sido calculados por el método de los elementos finitos por ordenador. Esto garantiza suinalterabilidad y larga duración sin mantenimiento.

SENCILLEZ de colocación sin necesidad de soldadura ni mecanización alguna, con el consecuente ahorro de tiempo. Adaptación a los métodos de instalación de cada lugar.

COTAS DE MONTAJE: los accesorios llevan grabados las cotas de montaje en función de las temperaturas, entre -20°C y 50°C. Esto supone una mejora sustancial en la instalación al tener pre-calculadas las dilataciones.

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO.

El canalón "EUME" es la opción mejor resuelta estéticamente, la más efectiva y la tecnológicamente más avanzada del mercado.

PLÁSTICOS FERRO es una empresa perteneciente al Grupo Plásticos Ferro (GPF), líder en el sector de tuberías y accesorios plásticos de España y Portugal y tercero en Europa. Su actividad principal es la fabricación y comercialización de sistemas para ofrecer soluciones integrales a cualquier tipo de necesidad en materia de conducciones y canalizaciones, considerando los plásticos como sus materiales fundamentales y buscando, a través de la innovación y el desarrollo constantes, la plena satisfacción del cliente con productos y servicios que respondan a sus necesidades.

PLÁSTICOS FERRO ofrece un programa completo y de máxima calidad para sistemas de evacuación de pluviales.

FABRICACIÓN

Los canalones y accesorios de PVC "EUME" están fabricados con materias primas y aditivos que proporcionan una gran **resistencia a largo plazo a los rayos ultravioletas y al choque térmico**, manteniendo las propiedades mecánicas a lo largo del tiempo.

CALIDAD

La política de calidad de la compañía se basa en el compromiso con la mejora continua y la conservación del medio ambiente, implicando a todo el personal y garantizando el respeto por el entorno en el que se desarrollan sus actividades.


El nuevo sistema de canalón ha sido proyectado con el objetivo de unir al criterio de **funcionalidad** en la evacuación de aguas pluviales, un sentido **estético** acorde con las tendencias actuales y con el estilo arquitectónico del edificio.

Los procesos automatizados de extrusión e inyección para la fabricación del canalón y sus accesorios, junto a los ensayos realizados según los criterios de la **norma europea EN 607**, ponen de manifiesto la **garantía y calidad** del canalón "EUME"

**PLÁSTICOS FERRO presenta una nueva generación de canalones de PVC:
un sistema de gran capacidad y máxima calidad**

DISEÑO

El canalón "EUME", con su perfil asimétrico, aúna el criterio de funcionalidad con un sentido estético acorde con las nuevas tendencias en la edificación.



PRESENTACIÓN

PLÁSTICOS FERRO presenta el canalón con alas asimétricas que evita las salpicaduras hacia el exterior. Este sistema, diseñado por nuestra compañía, supone una gran innovación dentro de los sistemas para la evacuación de aguas pluviales.

COLOR

El color blanco del canalón "EUME" realza su diseño y proporciona una gran resistencia a largo plazo gracias a la composición de los materiales utilizados en su fabricación.

MARCA

El perfil indica el nombre del fabricante, el material de fabricación y el modelo. Los accesorios llevan grabados en el relieve la marca del fabricante, el modelo y las cotas de montaje.

CANALONES Y BAJANTES

Canalón "EUME" color blanco

Fabricado según Norma Europea EN-607

CANALÓN "EUME" (tramos 4 m)

Código	U./Caja
221001	16



ENLACE

Código	U./Caja
223014	30



ÁNGULO EXTERIOR

Código	U./Caja
223004	8



ÁNGULO INTERIOR

Código	U./Caja
223005	8



ÁNGULO EXTERIOR CON BAJADA

Código	U./Caja
223006	12



ÁNGULO INTERIOR CON BAJADA

Código	U./Caja
223007	12



GANCHO TELESCÓPICO

Código	U./Caja
223015	45



PLETINA ESCUADRA / P.E. COLOCACIÓN SOBRE CORREAS

Código	U./Caja
326003	100
326002	200



SOPORTE PARA TEJA PLANO

Código	U./Caja
326004	100



BAJADA CENTRAL

Código	U./Caja
223001	6



BAJADA DERECHA

Código	U./Caja
223002	8



BAJADA IZQUIERDA

Código	U./Caja
223003	8



TAPA FINAL DERECHA

Código	U./Caja
223008	50



TAPA FINAL IZQUIERDA

Código	U./Caja
223009	50



MANGUITO ADAPTADOR CUADRADO-CIRCULAR

Código	U./Caja
223012	24



GANCHO FIJO

Código	U./Caja
223022	75



SOPORTE PARA CUBIERTA ONDULADA

Código	U./Caja
326001	100



SOPORTE PARA TEJA MIXTO

Código	U./Caja
326009	100



Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast

Canalón "EUME" color blanco

Fabricado según Norma Europea EN-607

TUBO CUADRADO (longitud 4 m)

Código	Tubos/Embalaje	Sección
222001	4	70x70



MANGUITO CUADRADO

Código	U./Caja	Sección
223011	45	70x70



CODO CUADRADO A 45°

Código	U./Caja	Sección
223017	27	70x70



CODO CUADRADO A 87° 30'

Código	U./Caja	Sección
223010	22	70x70



INJERTO SIMPLE CUADRADO A 45°

Código	U./Caja	Sección
223020	10	70x70



ABRAZADERA TUBO CUADRADO PVC

Código	U./Caja	Sección
223013	75	70x70



REMADE DE BAJANTE CUADRADO

Código	U./Caja	Sección
223021	30	70x70



Sistema de bajantes color blanco

TUBO (longitud 3 m)

Ø (mm)	Código	U./Embalaje
75	222006	5
90	222002	5
110	222013	5
125	222014	5



Norma UNE-EN 12.200

CODO CIRCULAR A 45°

Ø (mm)	Código	U./Caja
75*	226011	60
90*	223018	36
110*	224020	45
125	224021	35



MANGUITO UNIÓN CIRCULAR

Ø (mm)	Código	U./Caja
75*	226014	44
90*	223016	55
110*	224018	60
125*	224019	48



* Marca de calidad AENOR | * Certificación Reacción al Fuego

INJERTO SIMPLE A 45°

Ø (mm)	Código	U./Caja
75*	226010	40
90*	223019	25
110*	224022	30
125	224023	24



* Marca de calidad AENOR | * Certificación Reacción al Fuego

INJERTO SIMPLE A 87° 30'

Ø (mm)	Código	U./Caja
75*	224027	29
90*	224028	36
110*	224029	22
125*	224030	15



* Marca de calidad AENOR | * Certificación Reacción al Fuego

Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast

CANALONES Y BAJANTES

Canalones y accesorios de PVC circular

CANALÓN EN TRAMOS DE 4 M

Des.	Código	m./Embalaje	Color
25	225001	40	Blanco
25	207001	40	Gris RAL 7037
33	207013	20	Gris RAL 7037



ENLACE

Des.	Código	U./Caja	Color
25	226001	36	Blanco
25	207003	36	Gris RAL 7037
33	207017	16	Gris RAL 7037



BAJADA CENTRAL

Des.	Código	U./Caja	Color
25	226002	10	Blanco
25	207005	10	Gris RAL 7037
33	207021	14	Gris RAL 7037



TAPA UNIVERSAL

Des.	Código	U./Caja	Color
25	226007	60	Blanco
25	207004	60	Gris RAL 7037
33	207018	50	Gris RAL 7037



GANCHO PVC

Des.	Código	U./Caja	Color
25	226008	60	Blanco
25	207012	60	Gris RAL 7037
33	207014	40	Gris RAL 7037



REDUCCIÓN

Des.	Código	U./Caja	Color
90/75	226009	36	Blanco
110/90	224024	42	Blanco
125/110	305046	35	Blanco
90/75	207002	36	Gris RAL 7037
110/90	207019	42	Gris RAL 7037
125/110	305026	33	Gris RAL 7037



PLETINA ESCUADRA / P.E. COLOCACIÓN SOBRE CORREAS

Código	U./Caja
326003	100
326002	200



SOPORTE PARA TEJA PLANO

Código	U./Caja
326004	100



BAJADA EXTERIOR IZQUIERDA

Des.	Código	U./Caja	Color
25	226003	12	Blanco
25	207007	12	Gris RAL 7037
33	207022	14	Gris RAL 7037



BAJADA EXTERIOR DERECHA

Des.	Código	U./Caja	Color
25	226004	12	Blanco
25	207006	12	Gris RAL 7037
33	207020	14	Gris RAL 7037



ÁNGULO INTERIOR

Des.	Código	U./Caja	Color
25	226005	10	Blanco
25	207009	10	Gris RAL 7037
33	305023	10	Gris RAL 7037



ÁNGULO EXTERIOR

Des.	Código	U./Caja	Color
25	206006	10	Blanco
25	207008	10	Gris RAL 7037
33	305022	10	Gris RAL 7037



ABRAZADERA PVC

Des.	Código	U./Caja	Color
75	326006	100	Blanco
90	326005	100	Blanco
110	326007	100	Blanco
125	326008	100	Blanco
75	303099	100	Gris RAL 7037
90	303100	100	Gris RAL 7037
110	303101	100	Gris RAL 7037



GANCHO GALVANIZADO

Des.	Código	U./Caja
25	305014	100
33	305024	75



SOPORTE PARA CUBIERTA ONDULADA

Código	U./Caja
326001	100



SOPORTE PARA TEJA MIXTO

Código	U./Caja
326009	100



Utilice adhesivo y limpiador Ferroplast



**Oficinas centrales:****LA CORUÑA**

Tel.: 981 900 900. Fax: 981 900 901

Paseo Marítimo Alcde. Fco. Vazquez - Pza. interior, 63
 15002 A Coruña
 e-mail: admincor@ferroplast.es
 web: www.ferroplast.es

Fábricas y oficinas:**GRANADA**

Tel.: 958 438 611. Fax: 958 438 700
 Ctra. Atarfe a Sta. Fe, s/n.
 18230 Atarfe (Granada)
 e-mail: ventasgranada@ferroplast.es

LUGO

Tel.: 982 500 000. Fax: 982 500 101
 Rúa José Ferro Rodeiro, 4
 27836 Muras (Lugo)
 e-mail: ventasmuras@ferroplast.es

MARRUECOS

FERROPLAST MAROC S.A.R.L.
 Tél.: 212 (0) 522 33 14 49
 Fax: 212 (0) 522 33 16 71
 Km 5,6 - RS. 107, Tit Mellil vers Médouina
 Préfecture Médouina
 B.P. (Boite Postale) 181 Tit Mellil Zénata
 Casablanca - Marruecos
 e-mail: commercial@ferroplastmaroc.com

Delegaciones:**BARCELONA**

Tel.: 937 703 000. Fax: 937 703 120
 Pol. Ind. Sant. Ermengol
 c/ Progres, 7
 08630 Abrera (Barcelona)
 e-mail: ventasbarcelona@ferroplast.es

VALENCIA

Tel.: 961 322 615. Fax: 961 322 064
 c/ Ciudad de Barcelona, 54
 46988 Fuente del Jarro (Valencia)
 e-mail: ventasvalencia@ferroplast.es

VIZCAYA

Tel.: 944 576 014. Fax: 944 575 139
 Pol. Ind. Martiartu, nivel 3, nº 9
 48480 Arrigorriaga (Vizcaya)
 e-mail: ventasbizcaia@ferroplast.es

Distribuido em Portugal pela Ferroplast:**PONTEVEDRA**

Tel.: 986 663 023. Fax: 986 663 024
 Polígono Industrial Rivadil
 36880 La Cañiza (Pontevedra)