



LA MADERA NOS INSPIRA

LASURES Y BARNICES
PARA LA MADERA



ÍNDICE DE PRODUCTOS



CEDRIA BASES // PÁG. 8
Para todo tipo de madera en exterior e interior



CEDRIA INTEMPERIE // PÁG. 11
Protectores y lasures para la madera de exterior



CEDRIA JARDÍN // PÁG. 14
Aceites, lasures y productos complementarios



CEDRIA COLOR // PÁG. 18
Esmaltes para exteriores e interiores



CEDRIA INTERIORES // PÁG. 20
Lasures y barnices y productos complementarios



CEDRIA TRATAMIENTO // PÁG. 24
Matacarcomas y decapante para la madera



CEDRIA LÍNEA PROFESIONAL // PÁG. 25
Barnices ignífugos y otros productos

Naturalmente comprometidos

El compromiso de CEDRIA con el Medio Ambiente siempre ha inspirado la orientación de nuestras innovaciones, investigaciones, tecnologías, nuevos productos y especialidades. Sólo es bueno aquello que respeta a la Naturaleza, por eso CEDRIA y sus productos cumplen todos los registros y las normativas vigentes, considerándolas parte de nuestra ética empresarial.

No es casual que el impulso vital de Joaquín Martín Diéguez, fundador de CEDRIA, por desarrollar tecnologías y productos altamente eficaces y respetuosos con el Medio Ambiente para proteger y conservar la madera diera lugar a los primeros lasures de base acuosa en 1994. En la actualidad, transcurridos unos cuantos años repletos de experiencias satisfactorias y nuevos conocimientos, las nuevas soluciones mantienen esa misma filosofía.

El segundo gran compromiso de CEDRIA es con la Madera y con todas y cada una de sus especies, porque cada una de ellas requiere un tratamiento específico para mantener sus propiedades naturales.





“Desde un inicio me fijé un objetivo: desarrollar tecnologías y productos altamente eficaces y respetuosos con el medio ambiente para proteger y conservar la madera.”

Joaquín Martín Diéguez, Ingeniero de Montes y fundador de CEDRIA



Cuide su madera como cuida su piel

La madera es símbolo de nobleza, calidad, diseño y confort. Es un material vivo cuya extraordinaria belleza y resistencia se ven afectadas por el paso del tiempo y el efecto de diversos agentes externos. Como ocurre con nuestra piel, con los años envejece y altera sus características naturales y estéticas.

El secreto para mantener una madera que luzca siempre como el primer día no es otro que cuidarla y mimarla con productos de alta calidad y eficacia, como también hacemos con nuestra piel. Porque actuar previniendo, protegiendo y recuperando mejorarán su aspecto y funcionalidad, además de devolverle su belleza natural incluso cuando está expuesta a factores que aceleran o agudizan su deterioro, como el sol o la humedad en espacios exteriores.

Existe una gran variedad de especies de madera, e igual que ocurre con nuestra piel, las características diferenciales de cada tipología hacen que la respuesta a los agentes externos sea diferente en cada caso. Las maderas comúnmente se integran en tres grupos por afinidad de características generales: Coníferas, Frondosas y Tropicales. Según su tipología y uso requieren de un tratamiento diferente en su cuidado, que debe ser simple y fácil de aplicar. Sólo así podremos disfrutar de una madera bella y sana capaz de despertar todos nuestros sentidos cuando la acariciemos.

CEDRIA cuida y protege la madera con la misma delicadeza y simplicidad con la que cada uno de nosotros cuidamos nuestra propia piel.





¿Cómo afecta el entorno a la madera?

Los mismos agentes externos e internos que afectaban a la madera en el árbol siguen afectándola cuando se convierte en un objeto o un elemento constructivo. La madera es un material vivo cuya principal razón de envejecimiento, como con nuestra piel, son los rayos solares, más concretamente los efectos de los rayos ultravioleta. Hay que contemplar también la acción de la humedad, la aparición de hongos y azulados. Estos factores variarán su incidencia sobre la madera en función de su intensidad, tipo de exposición. Lógicamente, para altas intensidades de exposición deberá intensificarse también la protección aumentando la frecuencia del mantenimiento.

Diferentes maderas, diferentes soluciones

La madera no es un material uniforme, ni presenta una solución única para su cuidado. Cada especie de madera exige una solución a su medida, por eso la falta de conocimiento y con ello una aplicación incorrecta, puede derivar en resultados no deseados.

Para elegir y aplicar correctamente los productos de cuidado, acabado y protección más adecuados a cada caso es necesario conocer el uso que se le da a la madera y a qué especie pertenece. También es recomendable averiguar la dureza, porosidad y el

estado de la madera antes de tratarla. Por supuesto, advertir cuáles son o serán los factores externos que influirán en ella también será determinante. Todos estos conocimientos son esenciales para evitar problemas y proporcionar un resultado óptimo y duradero.



Corte anatómico de un tronco que muestra como las células xilemáticas hacen crecer el duramen.

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1 DURAMEN | 4 CAMBIUM |
| 2 CORTEZA EXTERNA | 5 ALBURA |
| 3 CORTEZA INTERNA | |



MADERAS CONÍFERAS Son de estructura porosa simplificada, anillos anuales marcados y de color pálido regularmente uniforme. En general son sensibles a los ataques bióticos, impregnables y ricas en resinas.

MADERAS FRONDOSAS Son de estructura leñosa, más compleja que la de las coníferas y van de un variado colorido pálido a un marrón oscuro. Por lo general, son maderas menos porosas. Contienen extractos, principalmente glúcidos, siendo algunas especies como el Roble y el Castaño muy ricas en taninos. Estos taninos generan manchas negras en la superficie de la madera si no se bloquean empleando fondos antitaninos.

MADERAS TROPICALES Son poco porosas, difíciles de impregnar. Muy sensibles a los rayos solares. Muy resistentes y ricas en extractos, exudados y taninos, que pueden generar problemas. En este grupo hay una gran variedad de especies, de tres orígenes distintos: África, Sudamérica y sur de Asia.



Las especies más comunes de las **maderas coníferas** son: Pino Silvestre, Pino Oregón y Abeto.



Las especies más comunes de las **maderas frondosas** son: Roble, Castaño, Eucaliptus y Cedro.



Las especies más comunes de las **maderas tropicales** son: Iroko, Ipé, Bolondo y Teka.





Pasión por el estudio y el cuidado de la madera

Poseer el conocimiento de las características de la madera es solo el fundamento del desarrollo tecnológico que CEDRIA pone al alcance del mercado. Es la pasión por la mejora, por ofrecer nuevas y mejores alternativas para el cuidado de la madera las que dan un toque distintivo a nuestra labor. Esto se traduce en las horas de investigación de los laboratorios de I+D+I de CEDRIA, en recursos invertidos, en experiencia acumulada y en la definición y voluntad de una actividad de negocio solamente centrada en la madera y en su cuidado y protección.

Han sido algunos hitos significativos que han marcado tendencia en el mercado. Cabría destacar ser la primera marca en introducir en el mercado español los lasures al agua, los productos bloqueadores de taninos o ya más recientemente el

primer lasur de nano-tecnología y el primer ignífugo al agua. Estos son algunos de los resultados de la clara vocación innovadora de una marca especialista.

La excelencia técnica es uno de los pilares sobre los que se sustenta el trabajo diario, en el desarrollo de una gama de productos puntera a nivel mundial.

La investigación forma parte de la razón de ser de CEDRIA.



- 1 MADERA CONÍFERA
- 2 MADERA FRONDOSA
- 3 MADERA TROPICAL



LA MADERA NOS INSPIRA Es noble, bella y natural. Cuando nos envuelve la sentimos viva, cálida y confortable. Tal vez por eso, todos nuestros sentidos despiertan cuando deslizamos suavemente los dedos por ella. Es en ese instante de inspiración cuando nacen los productos y las tecnologías CEDRIA para el acabado y la protección de la madera.



BASES



CEDRIA FONDO

Protección impregnante especialmente indicada para maderas coníferas.

- Protege contra azulados y carcomas.
- Estabiliza la madera, evita rechupados.
- Favorece la estabilidad dimensional de la madera.
- Hidrófugo, repele el agua.

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l
Incoloro. Rto: 10-12 m²/l
Secado: 30 min
Exteriores | Interiores



CEDRIA FONDO BLOQUEA LOS TANINOS

Con los mismos beneficios que el anterior pero especialmente indicado para maderas frondosas ricas en Taninos (Roble, Castaño, Eucalyptus, Douglas, etc.). Evita la mancha negra que producen los taninos.

Formato: 750 ml, 4 l, 20 l **Incoloro**
Rto: 10-12 m²/l **Secado:** 30 min
Exteriores | Interiores




CEDRIA FON TIN

Impregnante de excelente penetración y adherencia. Ofrece una base de color en todo tipo de maderas, incluso en las más densas y duras como las maderas tropicales.

- Bloquea los taninos
- Eficaz protección del film.
- Hidrófugo, repele el agua.

Formato: 750 ml, 4 l, 20 l
Rto: 12 m²/l **Secado:** 30 min
Exteriores | Interiores





CEDRIA SELLADORA

Imprimación blanca de gran cobertura y elasticidad. Ofrece resistencia y estabilidad a la madera y otros materiales que se deseen sellar antes de pintar o lacar. Interiores - Exteriores.

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l
Color: Blanco **Rto:** 10-11 m²/l
Secado: 30 min
Exteriores | Interiores



CEDRIA TAPAPOROS

Tapaporos incoloro como fondo para maderas a las que se desee cerrar el poro y optimizar el acabado. Para soportes en interior.

Formato: 750 ml, 4 l, 20 l **Incoloro**
Rto: 8-10 m²/l **Secado:** 30 min
Interiores

Para que la madera mantenga toda su belleza y propiedades naturales hay que cuidarla con productos de prevención y protección desde el primer momento. De eso se encarga la **Gama Bases** de CEDRIA.

INTEMPERIE



© Jordi Juvé

CEDRIA BLANCO AUSTRALIA



Lasur Blanco Intenso con filtros solares que compagina las últimas tendencias decorativas con los últimos avances en tecnología para la madera.

- Bloquea los taninos y exudados de las maderas tropicales, evitando las manchas que estos producen.
- Protege y mantiene la blancura incluso en maderas resinosas, respeta el aspecto natural de las betas de la madera. No amarillea.
- Altamente hidrófugo.
- Eficaz protección del film.

Formato: 750 ml, 4 l, 20 l
Acabado: Satinado
Rto: 10-12 m²/l **Secado:** 60 min
Exteriores | Interiores



 CONÍFERAS |
  FRONDOSAS |
  TROPICALES




CEDRIA NANO LASUR 71



Lasur cremoso con partículas de tamaño mucho más reducido que el habitual que basa su desarrollo en la NANOTECNOLOGÍA.

- NANO emulsión con ULTRA FILTROS U.V. capaz de transportar los principios nutrientes y la tecnología solar más avanzada a la madera.
- Gran versatilidad: es ideal para todo tipo de maderas.

Formato: 750 ml , 4 l, 20 l
Acabado: Satinado
Rto: 12 m²/l **Secado:** 60 min
Exteriores | Interiores



 CONÍFERAS |  FRONDOSAS |  TROPICALES

CEDRIA BARNI SOL



Lasur incoloro a poro abierto de "alto contenido en sólidos" que ofrece máxima durabilidad y flexibilidad interna.

- Ideal para maderas tropicales como acabado de la base CEDRIA FON TIN. Apto como acabado de CEDRIA DEKOR LASUR.
- Extraordinaria resistencia a los RAYOS U.V. aún en condiciones climatológicamente adversas.
- No se cuartea, por lo que en el mantenimiento no es necesario lijar.

Formato: 750 ml , 4 l, 20 l
Acabado: Mate, Satinado
Rto: 9-10 m²/l **Secado:** 3 h
Exteriores | Interiores



 CONÍFERAS |  FRONDOSAS |  TROPICALES



PRODUCTO COMPLEMENTARIO
FON TIN



CEDRIA DEKOR LASUR




Lasur a poro abierto a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de colores transparentes. Sin olor.

- Ideal para maderas coníferas.
- Doble protección a los rayos U.V..
- Eficaz protección del film.
- Hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.

 CONÍFERAS |  FRONDOSAS

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l
Acabado: Satinado
Rto: 10-12 m²/l **Secado:** 30 min
Exteriores | Interiores



CEDRIA SOL LASUR




Lasur incoloro a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con ULTRA FILTROS SOLARES. Aumenta la resistencia en el acabado de maderas expuestas en exteriores. Sin olor.

- Eficaz protección del film.
- Es hidrófugo, repele el agua y regula la humedad.
- Para aplicar solo, entremezclado, o como acabado de CEDRIA DEKOR LASUR.

 CONÍFERAS |  FRONDOSAS

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l
Acabado: Mate, Satinado, Brillante
Rto: 10-12 m²/l **Secado:** 30 min
Exteriores | Interiores





JARDÍN



CEDRIA ACEITE TEKA



Revitalizador de la madera, especialmente las especies tropicales. Alto contenido en Aceite de Tung y de otros extractos oleosos vegetales nutrientes.

- Resalta el veteado natural de la madera con un bello acabado.
- Ideal para el mantenimiento de maderas tropicales en muebles, sillas, tarimas, etc.
- Resistente a los rayos U.V. .

Formato: 1 l, 4 l, 20 l
Acabado: Natural
Rto: 15 m²/l **Secado:** 4-6 h
Exteriores | Interiores



CEDRIA ACEITE SUELOS



Mezcla seleccionada de Aceites, Bálsamo de Pino y Eucalyptus. Nutre, protege y revitaliza la madera proporcionando un cálido color.

- Máxima durabilidad y calidad en suelos con alta exposición a la intemperie en maderas tropicales y exóticas.
- DOBLE FILTRO U.V..
- Fácil aplicación.

Formato: 1 l, 4 l, 20 l
Acabado: Natural
Rto: 15 m²/l **Secado:** 4-6 h
Exteriores | Interiores





© Jordi Juvé



CEDRIA RENOADOR

Poderoso recuperador de maderas agrisadas por el efecto de los agentes atmosféricos, sol y agua.

Formato: 1 l, 5 l
Rto: 10 m²/l **Actuación:** 30 min
Exteriores | Interiores

- Elimina las manchas asociadas a la intemperie, hongos, óxido, vegetales y taninos, devolviendo a la madera su aspecto original. Biodegradable.
- Ideal para limpiar maderas técnicas. Fácil aplicación.



CEDRIA WOOD NET

Disolvente especial incoloro para limpiar superficies de madera contaminadas, nudos resinosos, grasas, exudados y extractos en maderas tropicales.

Formato: 1 l, 4 l, 20 l
Rto: 12 m²/l
Exteriores | Interiores

- Facilita la adherencia.
- Evita durante largo tiempo la exudación de los nudos resinosos.



© Jordi Juvé


CEDRIA PROTECTOR SOL PLUS



Acabado protector de impregnación profunda y reconocida eficacia y durabilidad, especialmente indicado para revitalizar y proteger las maderas tropicales.

- Protege y revitaliza la belleza natural de la madera con cálidos colores transparentes. Aporta un delicado acabado.
- Máxima durabilidad con ULTRA FILTROS U.V. .
- Acción bloqueadora de taninos.
- Aplicable a todo tipo de suelos rústicos, terracota, piedra y barro cocido.

Formato: 1 l, 4 l, 20 l
Acabado: Satinado sedoso
Rto: 12-14 m²/l **Secado:** 30 min
Exteriores | Interiores



 TROPICALES

CEDRIA NANO TARIMAS



Lasur desarrollado para suelos y tarimas que precisen un comportamiento antideslizante. Basa su desarrollo en la NANOTECNOLOGÍA, con partículas de tamaño mucho más reducido que el habitual.

- Protege la madera del agua salada.
- Se mantiene inalterable AL MENOS 18 MESES siguiendo los procesos de aplicación indicados.
- Máxima durabilidad con ULTRA FILTROS U.V. .

Formato: 1 l, 4 l, 20 l
Acabado: Satinado / Mate
Rto: 10 m²/l **Secado:** 60 min
Exteriores | Interiores



Hasta
18/24
 meses
de mantenimiento

 CONÍFERAS |  TROPICALES



COLOR




CEDRIA ESMALTE PLUS



Esmalte microporoso al agua para el acabado de todo tipo de maderas. Sin olor.


- Acabado satinado de excelente comportamiento a la intemperie.
- Transpirable. Excelente adherencia.
- Multiusos. Contiene antioxidante.

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l
Acabado: Satinado
Rto: 8-10 m²/l **Secado:** 60 min
Exteriores | Interiores



PRODUCTOS
 COMPLEMENTARIOS
FONDO
SELLADORA

En CEDRIA somos especialistas en acabados para la madera. La **Gama Color** ofrece belleza y cuidado a maderas en interior y en exterior.



INTERIORES



CEDRIA BARNIZ INTERIORES

Barniz acrílico incoloro de alta resistencia al rayado y a la abrasión para el acabado de la madera en interiores y en exteriores bajo techado.

- No amarillea. Gran comodidad de aplicación.

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l
Acabado Incoloro: Satinado
Rto: 8-9 m²/l **Secado:** 60 min
Interiores



CEDRIA BARNIZ CS

Barniz de excelente resistencia a la abrasión y a las rayadas y al agua y a las manchas. Protege los muebles, puertas y ventanas en interiores.

- Sin olor.
- Incoloro. No amarillea.
- Fácil aplicación.
- Cumple la norma EM-713 (juguetes).

Formato: 750 ml, 4 l, 20 l
Acabado Incoloro: Mate, Satinado
Rto: 8-10 m²/l **Secado:** 60 min
Interiores



PRODUCTO COMPLEMENTARIO
TAPAPOROS



CEDRIA BARNIZ PROTECT 10

Barniz base poliuretano Ultra Resistente. Diseñado para superficies sometidas a alto desgaste o abrasión, como suelos de madera, escaleras, encimeras. Muy resistente a las manchas.

Formato: 750 ml, 4 l
Acabado: Mate, Satinado
Rto: 8-9 m²/l **Secado:** 60 min
Interiores

- Monocomponente de fácil aplicación.
- Incoloro. Sin olor.



CEDRIA BARNIZ PARQUET ESCALERAS

Vitrificador incoloro a base de resinas uretanadas ideal para todo tipo de suelos de madera, escaleras, cocinas, gimnasios y zonas muy transitadas. Sin olor.

Formato: 250 ml, 750 ml, 4 l, 20 l
Acabado: Mate, Satinado
Rto: 8-10 m²/l **Secado:** 60 min
Interiores

- Monocomponente de fácil aplicación.





CEDRIA CERA PARA MADERA

Seleccionada mezcla de ceras a base de Carnauba y Montana para ennobrecer la madera en interiores.

Formato: 750 ml, 4 l **Incoloro**
Rto: 14 m²/l **Secado:** 30 min
Interiores

- Nutre la madera en profundidad.
- Acabado sedoso que aporta un cálido tacto.



CEDRIA REVITALIZADOR PARA PARQUET

Emulsión incolora que reaviva, nutre y protege del desgaste y del deterioro causado por el efecto del tiempo. Ofrece una fina capa que embellece y da a la madera un aspecto sedoso. Sin olor.

Formato: 1 l, 5 l **Incoloro**
Rto: 20 m²/l **Secado:** 30 min
Interiores

- Para todo tipo de suelos de madera, parquet, o cualquier tipo de superficie porosa.
- Muy fácil aplicación. No se raya.

Los productos CEDRIA establecen una nueva dimensión de la belleza y el cuidado, y responden a las exigencias de quienes buscan en la madera ese toque distintivo de sensación de calidad de vida.



TRATAMIENTO



CEDRIA MATA CARCOMA

Tratamiento protector preventivo y curativo de la madera en base disolvente, contra insectos xylófagos (carcomas).

Formato: 300 ml, 1 l, 4 l, 20 l
Incoloro. Rto: 12-15 m²/l
Secado: 3 h

- No mancha la madera.
- Alto poder de penetración, máxima seguridad.



CEDRIA IMPRIMACIÓN TRATANTE

Protector preventivo curativo de la madera en base agua, contra insectos xylófagos (carcomas).

Formato: 1 l, 5 l, 20 l
Incoloro. Rto: 12 m²/l
Secado: 30 min

- No mancha la madera. Sin olor.
- Alto poder de penetración, máxima seguridad.



CEDRIA DECAPANTE

Eficaz gel decapante inoloro, elimina barnices, lasures y pinturas en profundidad. Fácil aplicación.

Formato: 500 ml, 4 l
Rto: 8 m²/l **Actuación:** 20-40 min

- Libre de CLORURO DE METILENO y de componentes alcalinos o ácidos.

LINEA PROFESIONAL

CEDRIA IMPRIMACIÓN PLUS FON Industrial Tratamiento Autoclave

Dispersión acuosa a base de resinas acrílicas de partícula muy fina que se presenta en versión incolora y pigmentada. Protector insecticida, fungicida y antiazulado en base agua para tratar maderas en profundidad (ventanas, estructuras...) tanto en exterior como en interior. Indicado para cubrir las clases de riesgo I, II, III, EN 335-2. Solicitar hoja técnica.

Formato: 20 l, 200 l, 1000 l
Consultar colores
Rto: 12 m²/l **Secado:** 30 min
Exteriores | Interiores



CEDRIA LASUR PLUS DEK Industrial

Lasur adaptado para uso mecanizado. Para más información solicite la hoja técnica y certificados.

Formato: 20 l, 200 l, 1000 l
Consultar colores
Acabado: Satinado
Rto: 10-12 m²/l **Secado:** 30 min
Exteriores | Interiores

CEDRIA BARNIZ IGNÍFUGO B-77 al agua

Tratamiento ignífugo al agua para barnizar toda clase de maderas en interiores. Clasificado con la Clase Bs2d0 y Bfls1 según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Formato: 4 l, 20 l
Acabado Incoloro: Satinado
Rto: 6 m²/l **Secado:** 60 min
Interiores



En CEDRIA disponemos de una selección de productos de última generación pensados y preparados para la industria.



Los productos y especialidades CEDRIA contienen mucho más que tecnología e innovación para cuidar proteger y embellecer la madera; contienen cuatro ingredientes únicos que no se ven, que no forman parte de la composición de los productos, pero que se sienten desde el primer momento en que se aplican: **experiencia, pasión, sensibilidad y vocación.**

Experiencia que inspira a concebir productos de calidad, respetuosos con el medio ambiente y con las personas y que permite asentarse en un liderazgo tecnológico reconocido. Pasión que crea las mejores soluciones para cuidar y proteger la madera. Sensibilidad por el respeto por nuestros clientes, por escucharles, por

complacerles. Vocación de ser pioneros, profesionales, líderes de servicio.

Estos cuatro ingredientes adicionales a la probada eficacia de los productos CEDRIA han colocado a nuestra marca como líder en el cuidado de la madera, una referencia para quienes han encontrado en este material el significado del concepto calidad de vida.

Le invitamos a conocernos más detalladamente en nuestra página web www.cedria.com o a ponerse en contacto personalmente con nosotros. Para CEDRIA y su equipo sería un placer poder transmitirles nuestro know-how y voluntad de servicio hacia nuestros clientes y amigos.

Descubra mucho más sobre la madera, consejos de aplicación y productos en nuestra página web www.cedria.com

CEDRIA®



3ABC Lasures, S.L.
Calle Oeste, 6F
Polígono Industrial Buvisa
08329 TEIÀ (Barcelona)

Tel. 93 540 60 35
Fax 93 555 09 53
cedria@cedria.com
www.cedria.com



ISO 14001



ISO 9001:2008
UNE-EN

