

PARA LA CONSTRUCCIÓN / CARPINTERÍA / SIERRAS Y SERRUCHOS DE  
CONSTRUCCIÓN /  
Sierras corte metal

Referencia producto

4622-12

## Sierra de Arco / 4622-12



Marca

Bellota

Código EAN

8414299152098

Uso

Para corte de perfiles, acero, aluminio, inoxidable, pvc, etc. y trabajos varios de corte.

### Ventajas

Podrás serrar durante más tiempo y de forma más cómoda gracias a su mango ergonómico. Pletina maciza de 5 mm. Dispone de un mecanismo para que cambies las hojas más rápidamente. Incluye una hoja bimetal de acero para uso profesional.

### Descripción

Arco de acero profesional con pletina maciza de 5 mm y mango de polipropileno ergonómico, gran capacidad de corte y mayor comodidad de trabajo. Mecanismo tensionador y cambio rápido de la hoja incorporado. Incluye hoja de sierra flexible de acero aleado, para un corte profesional rápido, limpio y preciso. Longitud de la hoja de 300 mm (12 pulgadas) y 24 dientes por pulgada para un acabado fino. Para corte de aceros blandos, metálicos no ferrosos y plásticos.

## Atributos y características

### Características

Tensor

Número de dientes por pulgada: 24

Material del cuerpo: Acero

### Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
23	126	469	0.52

Peso bruto (en Kg)

0.52

### Acabados

Material

Acero, PP

Color

Rojo, Negro

### Clasificaciones y certificados

Código arancelario

82021000

Nomenclatura aduanera

SERRUCHOS

### Repuestos y accesorios

Repuestos



4601-12.18

Hoja Bimetal HSS / 4601-12.18

4601-12.24

Hoja Bimetal HSS / 4601-12.24

4601-12.24 BS

Hoja Bimetal HSS / 4601-12.24 BS

4604-12.18

Hoja Flexible / 4604-12.18



4604-12.24

Hoja Flexible / 4604-12.24

4604-12.24 BS

Hoja Flexible / 4604-12.24 BS

4602-12.18

Hoja Rígida HSS / 4602-12.18

4602-12.24

Hoja Rígida HSS / 4602-12.24