



catálogo
madera

MAUSA

7 almacenes, 70.000m² de superficie, una extensa gama de productos, más de 7.000 artículos en stock, avalados por las primeras marcas del mercado, aportando las últimas tendencias en el sector.

Atención al cliente

Ponemos a su disposición un equipo profesional y una atención telefónica asesorada y reforzada por técnicos de producto, para recoger y gestionar sus necesidades.

Localización

La ubicación de nuestros puntos de venta, proporcionan un servicio añadido de comodidad y rapidez en sus compras.

Transporte

Gran flota de camiones; más de 100.000 descargas anuales.

Certificados

Valoramos el trabajo en equipo, la honestidad, la calidad y la claridad, aportando valor al profesional y utilizando herramientas de gestión como la ISO9001.

Damos importancia a las personas y la mejora continuada en las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, ISO45001.

Respetuosos con el Medio Ambiente

Contamos con una Política de Gestión Medioambiental y Reciclaje para promover la utilización de tecnologías limpias, así como la máxima optimización de la madera y de los residuos que de ella derivan; cumpliendo la legislación vigente, implantando herramientas como la ISO14001 y certificaciones de cadena de custodia como las normas FSC® y PEFC. Busque nuestros productos certificados FSC®.



índice

- 04 Madera de encofrar
 - Tabla
 - Tabla quitamiedos
 - Tabloncillo
 - Tablón
 - Tablón abeto
 - Llata
 - Tabla machihembrada
- 06 Tableros de encofrar
 - Tablero tricapa IRU L3
 - Tablero tricapa estándar
 - Tablero Mause 6
 - Tablero Tegotex
 - Melamina
 - Panel Tegotex
 - W.B.P. fenólico
- 08 Madera embalaje
 - Cabirón
 - Tabla
- 09 Complementos madera
 - Estacas
 - Berjenos
 - Goterones
 - Serrín
 - Cuñas



Tabla encofrar

- Madera serrada en pino o abeto.
- Se utiliza para encofrados de bases, suelos, pilares, muros, y trabajos auxiliares.

2,0 m	2,5 m
•	•

* Anchos variables.



Tabla quitamiedos

- Madera serrada en pino o abeto.
- Destinada a la seguridad perimetral.

27 - 30 mm	3,0 m
	•



Tabloncillo 15

- Madera serrada en pino o abeto.
- Encofrados y trabajos auxiliares en obras.

15x5 cm	3,0 m	3,5 m	4,0 m
	•	•	•
	4,5 m	5,0 m	
	•	•	

* Otras medidas consultar.



Tablón 20

- Madera serrada en pino o abeto.
- Encofrados y trabajos auxiliares en obras.

15x7 cm 20x7 cm	3,0 m	3,5 m	4,0 m
	•	•	•
	4,5 m	5,0 m	
	•	•	



Tablón abeto andamio

- Madera de abeto.
- Plataforma para andamios.

22x7 cm	3,0 m	3,5 m	4,0 m
	•	•	•
	4,5 m	5,0 m	
	•	•	

* Otras medidas consultar.



Llata

- Madera serrada en pino o abeto.
- Quitamiedos en forjados y trabajos auxiliares en obra.

7x5 cm	2,0 m	2,5 m	3,0 m
	•	•	•



Tabla machiembrada 22 cm

- Madera machiembrada de pino gallego.
- Encofrados listos.
- Ancho útil 10 cm.

2,5 mm	11 cm
	•



Tablero tricapa IRU L3

- Tablero para encofrar con estructura de 3 capas, capa intermedia de ensamblado transversal, protección mediante listones terminales, capa de recubrimiento tratado, larga duración con alta calidad de encofrado.
- Encofrado de plantas y muros, útil para todo tipo de encofrados.

1970x500 mm	27 mm
	•

* Otras medidas consultar.



Tablero tricapa estándar

- Tablero para encofrar con estructura de 3 capas, capa intermedia de ensamblado transversal, protección mediante listones terminales, capa de recubrimiento tratado, larga duración con alta calidad de encofrado.
- Encofrado de plantas y muros, útil para todo tipo de encofrados.

	27 mm
970x500 mm	•
1970x500 mm	•



Tablero Mausa 6

- Tablero para encofrar machihembrado y encolado.
- Gran resistencia a la intemperie, protegido con perfiles metálicos, tratados con resinas para un óptimo desencofrado.
- Encofrado de plantas y muros.

	27 mm
970x500 mm	•
1970x500 mm	•



Tablero Tegotex

- Tablero aglomerado hidrófugo recubierto con papel impregnado con resinas fenólicas.
- Útil para todo tipo de encofrados, que requieran de un acabado liso de alta calidad. Permite la reutilización y el ahorro en sustancias desencofrantes.

	10 mm	22 mm
2440x1220 mm	•	•
2400x2100 mm	•	•
3660x2100 mm	•	•

* Corte a medida.



Panel Tegotex

- Fenólico plastificado.
- Tablero de cartón piedra con una cara plastificada, no recuperable. Permite conseguir un acabado liso. Útil cuando se precise la realización de encofrados curvos.

2440x1220 mm	3,2 mm
	•



W.B.P. Fenólico

- Tablero contrachapado en pino/chopo, encolado con resinas fenólicas y prensado a altas temperaturas, convirtiéndose en un tablero resistente a la humedad, ácidos y disolventes. Elevado número de puestas. Caras revestidas con una película de papel químico.
- Útil para encofrados de muros, pilares, plantas y recubrimiento de pantallas. Acabados lisos.

	18 mm	21 mm
2500x1250 mm	•	•

* Corte a medida.



W.B.P. Fenólico de abedul

- Contrachapado de abedul calidad BB; recubierto por las dos caras con una película fenólica, impregnado en resinas sintéticas, de color marrón oscuro de 120 g/m² (resistente al desgaste, a la intemperie y a los productos químicos).
- Útil para encofrados de hormigón y paneles de construcción. Los tableros permiten su uso repetitivo.

	9 mm	18 mm	21 mm
2500x1250 mm	•	•	•
3050x1525 mm	•	•	•

* Corte a medida. Otras medidas consultar.



Cabirón embalaje

- Madera serrada en pino o abeto.
- Útil para todo tipo de embalajes de madera y trabajos auxiliares de obra.

10x7 cm

* Largos variables.



Tabla embalaje

- Madera serrada en pino o abeto.
- Útil para todo tipo de embalajes de madera.

	2 m	2,5 m	3 m
8x2 cm	•	•	•
10x2 cm	•	•	•



Estacas replanteo

- Estacas de madera de forma rectangular con punta.
- Especiales para replanteo de obras y trabajos topográficos.

30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
•	•	•	•	•	•



Berenjenos

- Listón de madera con forma triangular.
- Útil para eliminar los cantos en el encofrado de muros, pilares, voladizos, etc.
- Consultar medidas especiales.

2,5 m	1,5 cm	2,5 cm	3,0 cm	5,0 cm
	•	•	•	•



Goterones

- Listón de madera con forma trapezoidal.
- Utilizado para evitar el goteo de agua en voladizos.
- Consultar fabricación medidas especiales.

2,5 m	1,5x2,5 cm	2,5x3,5 cm
	•	•



Serrín

- Presentación ensacado. Utilizado para la limpieza y secado de superficies manchadas por lubricantes u otro tipo de líquidos.
- Alto poder de absorción.



Cuñas

- Presentación ensacado. Apta para calzar o acuñar en trabajos auxiliares en obra.
- Posibilidad de fabricar cuñas a medida.



**Pedidos:**

La formalización del pedido por el cliente implica el conocimiento y expresa aceptación de las condiciones de venta, de forma plena e irrevocable, aún en el caso de cláusulas contrarias incluidas en sus condiciones generales de compra. Las presentes normas prevalecerán sobre cualquier otras, aun en el caso de pedidos formulados verbalmente, pues el contrato de venta se entenderá siempre perfeccionado por la simple aceptación de la mercancía por parte del comprador.

Entrega:

Las mercancías se entregarán o se pondrán a disposición del comprador en nuestras instalaciones y desde entonces se entenderá consumada la venta. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador. Las mercancías, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes en cuanto a cantidades y calidades, si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega no se manifiesta expresamente lo contrario. Transcurrido dicho plazo el vendedor no admitirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedará obligado por ello. Se entenderá por válida y con poder suficiente la firma estampada por cualquier persona o empresa compradora, siempre y cuando la mercancía sea aceptada y no rechazada en el plazo antes descrito. Los plazos de entrega que se indiquen a los clientes, tendrán carácter puramente informativo, por ello las demoras o retrasos que se pudiesen producir no darán derecho a indemnizaciones o penalizaciones.

Devoluciones:

Una vez retirada la mercancía de nuestros almacenes no se admitirá su devolución transcurrido un plazo de 15 días. A título excepcional podrán ser admitidas devoluciones previo acuerdo y consentimiento expreso, dichas devoluciones serán valoradas en un 90% de su precio de compra, asumiendo el comprador los gastos que esta devolución origine. En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o que para su venta hayan debido ser manipulados, o de género pedido expresamente (no stock) ni de género en oferta por liquidación de artículos. El género deberá estar en perfecto estado y se deberá adjuntar el albarán o la factura correspondiente a la compra.

Forma de pago:

Según condiciones pactadas. La entrega de talones, letras de cambio u otros efectos de comercio no tendrán consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos. Su recepción se entiende en todo caso salvo buen fin. Si el comprador incumpliere la obligación de pago en tiempo y forma, quedará facultado el vendedor para resolver el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda.

Precios:

La Empresa se reserva el derecho a cambiar las características, marcas y precios, de los productos de esta tarifa sin previo aviso. En

caso de variaciones se aplicarán los precios de las tarifas vigentes en ese momento.

Rogamos verifiquen los precios y existencias disponibles al hacer sus pedidos o presupuestos, ya que los precios de esta tarifa se entienden para productos situados en nuestros almacenes, consulte nuestras condiciones para suministros a sus instalaciones.

Impuestos:

Los precios de esta tarifa no incluyen el impuesto sobre el valor añadido (IVA), ni otros impuestos o tasas que puedan gravar la operación, estos serán incluidos en la factura correspondiente.

Reserva de dominio:

La Empresa se reserva la propiedad de la mercancía hasta el pago íntegro del precio pactado. Mientras tanto el comprador será considerado como mero depositario de la misma.

Gestión ambiental de los residuos:

De conformidad con lo establecido en las leyes vigentes, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental será el poseedor final del mismo.

Reclamación de garantía:

Debido a la gran diversidad de artículos, materiales, maquinaria y condiciones de trabajo, la Empresa, no se responsabiliza del rendimiento de los productos que comercializa, no obstante, actuará como mediador entre el cliente y el fabricante que extienda la garantía correspondiente.

Otras condiciones:

Los materiales requieren exigencias diversas en función de su uso y aplicación, siendo fundamental el conocimiento de los detalles de utilización, en caso de duda por favor consulte las fichas técnicas de los productos o solicítenos la información necesaria. En el caso de observar alguna anomalía en el producto a su recepción, consulte antes de su colocación o puesta en obra.

Las medidas expresadas son nominales y aproximadas, las reales están además sujetas a las variaciones dimensionales indicadas en las fichas técnicas o las que permita la normativa correspondiente y pueden incluir la parte proporcional de junta en caso de determinados elementos constructivos.

Los palets de madera serán facturados al cliente en el albarán de entrega, y abonados posteriormente a su devolución en correcto estado, en cualquier caso se aplicará un cargo en concepto de depreciación/desgaste del palet. La devolución del palet siempre será por cuenta del cliente.

Todos los pesos especificados son teóricos y pueden oscilar en (+ / -) 10%.

Competencias:

Para cuantas cuestiones se susciten en relación con la presente operación de venta, las partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales y juzgados de todo orden correspondientes al domicilio social del vendedor, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.



JULIO 2024

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavernó
08739 Subirats (Barcelona)

Tel. 93 377 40 50

Camí del Sant Crist, 1 · Pla d'en Boet
08302 Mataró (Barcelona)

Tel. 93 161 50 15

Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona

Carrer Terrissaires, 1 · Pol. Ind. La Cometa
43700 El Vendrell (Tarragona)

A7 salida 1.148
43850 Cambrils (Tarragona)

Tel. 977 90 40 50

MAUSA RENT

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel. 93 377 40 50

www.mausa.es
info@mausa.es