

N.

Parquet



NATURLAND



Los precios de las tarifas impresas pueden variar sin previo aviso.
En caso de divergencia, prevalecerán los precios de las tarifas colgadas en nuestra web.
www.mausa.es.

7 almacenes, 70.000m² de superficie, una extensa gama de productos, más de 7.000 artículos en stock, avalados por las primeras marcas del mercado, aportando las últimas tendencias en el sector.

Atención al cliente

Ponemos a su disposición un equipo profesional y una atención telefónica asesorada y reforzada por técnicos de producto, para recoger y gestionar sus necesidades.

Localización

La ubicación de nuestros puntos de venta, proporcionan un servicio añadido de comodidad y rapidez en sus compras.

Transporte

Gran flota de camiones; más de 100.000 descargas anuales.

Certificados

Valoramos el trabajo en equipo, la honestidad, la calidad y la claridad, aportando valor al profesional y utilizando herramientas de gestión como la ISO9001.
Damos importancia a las personas y la mejora continuada en las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, ISO45001.

Respetuosos con el Medio Ambiente

Contamos con una Política de Gestión Medioambiental y Reciclaje para promover la utilización de tecnologías limpias, así como la máxima optimización de la madera y de los residuos que de ella derivan; cumpliendo la legislación vigente, implantando herramientas como la ISO14001 y certificaciones de cadena de custodia como las normas FSC® y PEFC. Busque nuestros productos certificados FSC®.





CONTENIDO


05 BIENVENIDO A NATURALAND

08 GAMAS PARQUET NATURALAND

10
Padova ·1222·



20
Milano ·1863·



28
Sienna ·1240·



36
Pisa ·1343·



40 ICONOS Y COLORES

42 IMMAGINARE



44 LOS NUDOS
FORMATOS

45 ZÓCALOS Y JUNTAS

46 ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

48 ACABADOS NATURALAND

50 CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE

51 CONSTRUCCIÓN ESTABLE
INSTALACIÓN

Bienvenido a NATURALAND

LA VISIÓN DEL CAMBIO

Las tendencias para este año se caracterizan por la alta calidad y la singularidad en los acabados. Permitir que el carácter de los rasgos individuales de la madera y su disposición se realcen de forma natural ha sido el punto de partida de esta colección.

ARMONÍA DE COLORES

El esquema de colores para interior de NATURALAND consigue que armonía y equilibrio se mantengan y creen ese tan deseado efecto de amplitud.

EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA LÍNEA

En un interior perfecto nada sucede por casualidad. La correcta selección de formas, texturas y el hábil uso en la disposición de elementos subrayan las soluciones constructivas que ofrecen nuestros suelos.


TALLAS GRANDES

Un producto noble presentado en una pieza más grande que la estándar da como resultado un producto singular. Sus dimensiones convierten cada lama en una obra de la naturaleza.

PUREZA DE LA FORMA

Cada veta, cada nudo, cada grieta confiere ese aspecto natural que se adapta perfectamente a un interior contemporáneo, elegante y diferenciador. Un número ilimitado de formas y texturas que crean un espacio con carácter a la altura de las más altas expectativas.





El Programa 1=1

NATURALAND SE COMPROMETE CON LA NATURALEZA, CONOCEDORES DE LA IMPORTANCIA DEL TRATO HACIA EL MEDIO QUE NOS RODEA, POR LO QUE TRATAMOS DE INFLUIR ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA EN EL QUE TODOS VIVIMOS.

Una de las características típicas de nuestro paisaje son los bosques. Ellos proporcionan refugio para miles de especies de animales y plantas, protegen el suelo contra la erosión y su influencia nos beneficia a todos, no se pueden ignorar. Gracias a los bosques podemos respirar aire fresco, relajarnos en un entorno natural y contactar con la naturaleza.

Para nosotros es de importante el amor que sentimos por la madera que el respeto que sentimos por nuestro planeta. A la hora de seleccionar nuestros productos cuidamos mucho la procedencia de la materia prima. Gran parte de la gama que presentamos en este catálogo pertenece al **Programa 1=1**: Por cada paquete de parquet vendido, se planta 1 árbol.

La inspiración de este programa, era compensar a la naturaleza la valiosa materia prima empleada para la fabricación de estos productos. Gracias a esta iniciativa, en la actualidad los bosques beneficiados por este programa cuentan hoy con más de 12 millones de árboles en crecimiento. Estos Bosque se están expandiendo de forma sistemática. Algunos de los árboles plantados ya tienen diez años y otros nuevos aparecen constantemente.

Esperamos también que este compromiso sirva en primera estancia para que nuestros clientes puedan disfrutar de su suelo de madera natural y en segundo lugar para que sean conscientes de que gracias a ellos, se plantan árboles para las generaciones futuras.

100% Madera

Naturaland es un producto natural y noble creado a partir de la madera, saludable y más duradero que las imitaciones sintéticas. A diferencia de los suelos laminados, son agradables y cálidos al tacto, no generan electricidad estática, ni atraen polvo ni a los ácaros, por lo que son una opción perfecta para las personas alérgicas.

Proporcionan una insonorización natural y gracias a su capacidad para absorber la humedad ambiente regulan el microclima de las estancias. Además, los suelos de madera pueden ser lijados y renovados con el tiempo.

NATURALAND es...

- 100 % madera de alta calidad.
- No alérgeno.
- Un regulador natural del microclima ambiental.
- Una estructura estable y resistente a los cambios de temperatura y humedad.
- Compatible con calefacción de suelo.
- Rápido de instalar.
- Permanente, duradero y renovable.
- Listo para su uso inmediato después de la instalación.

GAMAS PARQUETS NATURALAND

PADOVA ·1222·



MILANO ·1863·



SIENNA ·1240·



PISA ·1343·



Sienna es el parquet en su forma auténtica. Deja ver en su superficie todas aquellas marcas e historias que el tiempo fue grabando en él. Enseña, con elegancia, el carácter con que lo impregnaron las manos de los artesanos.

La más alta calidad en exclusivas piezas, para mostrar la belleza natural de un material ya de por sí noble.

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

PADOVA

· 1222 ·

64.02

PARA LAS PERSONAS APASIONADAS QUE APRECIAN EL ESTILO Y LA BELLEZA. UNA GAMA CREADA EN COLABORACIÓN CON CUATRO DISEÑADORES, CON ENFOQUES MUY DIFERENTES PARA CREAR UN WHITE CERAMIC BOAT Y UN EXCELENTE DISEÑO INTERIOR.

Gama de parquets tintados que acentúan la textura de la madera y marcan claramente los bordes y resalta el dibujo de la veta en cada lama.

Parquets como el Pleasure o el Cappuccino, enriquecidos con aceite natural, resaltando la belleza del roble que no deja indiferente.

OAKFRA180
FRANCESCO



OAKCAR180
OAKCAR207
OAKCAR130ESP
OAKCAR130CHE
CAMEL



OAKPLE180
PLEASURE



OAKCAP180
CAPPUCCINO



PADOVA
· 1222 ·

FRANCESCO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 180mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (2,5 mm capa noble)

Logística

 40 cajas / palet
2,77 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

108,00 €/m²

64.02

OAKFRA180
FRANCESCO
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Barlock



Bastantes Nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 20 años



Tintado






PADOVA
· 1222 ·

CARAMEL



Patrón



Espiga

Chevron

Dimensiones

→ 2200mm
1092mm

↑ 180mm
207mm

725mm

130mm

725mm

130mm

Grosor

↓ 14mm
↑ (2,5mm capa noble)

Logística



Patrón laminas:
40 cajas / palet
2,77 m² / caja
23,5 Kg / caja

Patrón espiga:
64 cajas / palet
0,65 m² / caja
5,53 Kg / caja

Patrón chevron:
56 cajas / palet
0,61 m² / caja
5 Kg / caja

Precio

108,00 €/m²
108,00 €/m²
108,00 €/m²
120,00 €/m²

64.02
OAKCAR180
OAKCAR207
OAKCAR130ESP
OAKCAR130CHE
CARAMEL
Padova ·1222·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Junta lateral: Barlock



Muchos Nudos



Especie: Roble



Junta lateral espiga: Optilock



Cepillado



Garantía 20 años



Junta lateral chevron: Glue Down



Laca Mate




Garantía 30 años, espiga y chevron





PADOVA
· 1222 ·

PLEASURE



Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 180mm

Grosor

↓ ↑ 14mm
(2,5 mm capa noble)

Logística

40 cajas / palet
2,77 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

108,00 €/m²

64.02
OAKPLE180
PLEASURE
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Biselado: 4 lados
- Junta lateral: Barlock
- Muchos Nudos
- Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.
- Cepillado
- Especie: Roble
- Barniz Mate
- 20 AÑOS Garantía 20 años

BAJO PEDIDO

Patrón



Dimensiones

→ 660mm ↑ 110mm
725mm 130mm

Grosor

↓ ↑ 14mm
(2,5mm capa noble)



PADOVA
· 1222 ·

CAPPUCCINO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 180mm

Grosor

↓ ↑ 14mm
(2,5 mm capa noble)

Logística

 40 cajas / palet
2,77 m² / caja
25 Kg / caja

Precio

108,00 €/m²

64.02
OAKCAP180
CAPPUCCINO
Padova · 1222 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 Biselado: 4 lados

 Junta lateral: Barlock

 Muchos Nudos

 Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.

 Cepillado

 Especie: Roble

 Barniz Mate

 Garantía 20 años

BAJO PEDIDO

Patrón



Espiga

Chevron

Dimensiones

→ 660mm ↑ 110mm


725mm 130mm

Grosor

↓ ↑ 14mm
(2,5 mm capa noble)



MILANO · 1863.



64.08

EL NÚMERO ILIMITADO DE FORMAS Y TEXTURAS CREAN UN ESPACIO ÚNICO CON EL CARÁCTER DISTINTIVO DE UN INTERIOR FUERTEMENTE ACENTUADO GRACIAS A LA PUREZA DE LAS FORMAS Y UNA CONSTRUCCIÓN BIEN DISEÑADA.

Los colores pálidos y naturales siempre son una buena opción ya que permiten crear ambientes tranquilos, neutros, cálidos y equilibrados. Son colores atemporales que permiten ser combinados de múltiples formas.

Un roble ancho, acabado con aceite natural y un diseño de veta distinta y variada, con pequeños nudos y decoloraciones, hacen de la Gama Milano un suelo singular y una apuesta segura.

BIAC190
BIACCO



DUO190
DUO1902100
DUO190240
DUOMO



VIT190
VIT1902400
VITTORE



MILANO
· 1863 ·

BIACCO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 190mm

Grosor

↓ 15mm
↑ (3,2 mm capa noble)

Precio

120,00 €/m²

64.08

BIAC190
BIACCO
Milano · 1863 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 25 años, residencial



MILANO
· 1863 ·

DUOMO

Patrón



Dimensiones

→ 2100mm ↑ 190mm
2200mm 190mm
2400mm 190mm

Grosor

↓ 15mm
↑ (3,2 mm capa noble)

Precio

120,00 €/m²
120,00 €/m²
125,00 €/m²

64.08

DUO1902100
DUO190
DUO190240
DUOMO
Milano · 1863 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 25 años, residencial



MILANO
· 1863 ·

VITTORE

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 190mm
2400mm 190mm

Grosor

↓ 15mm
↑ (3,2 mm capa noble)

Precio

120,00 €/m²

64.08
VIT190
VIT1902400
VITTORE
Milano · 1863 ·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados



Junta lateral: Machihembrado



Bastantes nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 25 años, residencial



SIENNA · 1240 ·

64.06

SIENNA ES LUJO Y EXCLUSIVIDAD. UNA EXCELENTE GAMA DE SUELOS DE MADERA NATURAL TRATADOS LAMA A LAMA DE FORMA ARTESANAL. DESTACA POR GRAN FORMATO QUE DOTA DE AMPLITUD Y ESENCIA AL ESPACIO, POR SU SINGULARIDAD, CALIDAD Y POR UN CARÁCTER MÁS QUE ÚNICO.

Sienna es diferente a todo lo que conoces. A simple vista causa un golpe de efecto difícil de olvidar tanto por sus dimensiones gigantescas como por sus rasgos inigualables.

Sus lamas de madera de roble macizo, están creadas de forma artesanal, una a una, y tratadas con aceites para protegerlas sin que su aspecto deje de ser el de la madera cruda, recuperada y muy vivida.

Sienna es un homenaje a la naturaleza, la tradición y el buen gusto.

OAKVEN240
OAKVEN122ESP
VENETO



OAKCASAHU300
OAKCASINV300
OAKCASNAT300
OAKCASPAT300
CASTELLO



OAKBET300
BETTINO



SIENNA
·1240·

VENETO

Patrón



Espiga

Dimensiones

→ 2200mm ↑ 240mm
710mm 122mm

Grosor

↓ 15mm
↑ (4mm capa noble)

Logística



Patrón lamas:
6 lamas / caja
3,168 m² / caja
30,50 Kg / caja

Patrón espiga:
16 lamas / caja
1,386 m² / caja
13,50 Kg / caja

Precio

147,00 €/m²
108,00 €/m²

64.02
OAKVEN240
OAKVEN122ES
VENETO
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Microbisel: 4 lados
-  Sin Nudos
-  Multicapa
-  Cepillado medio
-  Barniz Invisible Extramate
-  Tintes Naturales o de Color
-  Junta lateral: Machihembrado
-  Calefacción suelo radiante
-  Especie: Roble Francés
-  Garantía limitada



* Opción Chevron, bajo pedido.



SIENNA
·1240·

CASTELLO

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 300mm

Grosor

↓ 20mm
↑ (6 mm capa noble)

Logística

5 lamas / caja
3,3 m² / caja
39 Kg / caja

Precio

170,00 €/m²

64.06
OAKCASAHU300
OAKCASINV300
OAKCASNAT300
OAKCASPAT300
CASTELLO
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Microbisel: 4 lados, irregular y raspados
-  Junta lateral: Machihembrado
-  Bastantes Nudos. Grietas y nudos empastados
-  Calefacción suelo radiante
-  Multicapa
-  Especie: Roble Francés
-  Doble Cepillado Intenso
-  Garantía limitada 10-25 años
-  Proceso Artesanal de ahumados y reactivos

BAJO PEDIDO

Dimensiones

→ 2200mm ↑ 140-220-260mm
4000mm 300mm
5000mm 400mm



AHUMADO

NATURAL

PATINADO

INVISIBLE

SIENNA
·1240·

BETTINO

Patrón



Dimensiones

→ 3900mm ↑ 300mm

Grosor

↓ 20mm
↑ (6 mm capa noble)

Logística

4 lamas / caja
4,8 m² / caja
60 Kg / caja

Precio

270,00 €/m²

64.02
OAKBET300
BETTINO
Sienna ·1240·

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-  Microbisel 4 lados
-  Junta lateral: Machihembrado
-  Pocos Nudos.
Grietas y nudos empastados
-  Calefacción suelo radiante
-  Multicapa
-  Especie: Roble Francés
-  Cepillado Medio
-  Garantía limitada
-  Barniz Invisible Extramate
-  Tintes Naturales o de Color

BAJO PEDIDO

Dimensiones

→ 5000mm ↑ 400-500mm





PISA · 1343 ·

Step
& Wall

REAL WOOD FLOORING

www.stepandwall.com

8 Capas Barniz
Capa noble Madera Natural
Cola de altas prestaciones
Soporte HDF
Contracapa de Madera Natural



64.07

PISA ·1343· NACE COMO INSPIRACIÓN DE LA NATURALEZA Y LAS TENDENCIAS ACTUALES EN DECORACIÓN E INTERIORISMO. LA ESTÉTICA HA SIDO CLAVE EN TODO EL PROCESO DE CREACIÓN Y LA COLECCIÓN ABARCA ESTILOS RÚSTICOS, VINTAGE E INDUSTRIALES.

La madera es un material noble, natural y de alta calidad. Pisa ·1343· le ofrece la posibilidad de combinar diferentes anchos con un mismo largo para aportar dinamismo y ritmo visual al suelo. Una solución estética y diferente para crear un estilo único en su hogar.

Suelo de 1 lama formado por una capa noble de madera natural fina, que cuenta con una imprimación de gran calidad que garantiza la unión entre la madera y las 8 capas de barniz que aseguran la protección final del suelo.



Facil instalación.

PRNAPC230
ÁMBAR



PRNPPC230
PERLATO



PRNSPC230
DOLCE




*Hasta agotar existencias.

ÁMBAR

PISA ·1343·

Patrón



Dimensiones

→ 2200mm ↑ 230mm

Grosor

↓ 10mm
↑ (0,6 mm capa noble)

Logística

 40 cajas / palet
2,02 m² / caja
17,7 Kg / caja

Precio

68,00 €/m²

64.07
PRNAPC230
ÁMBAR
Pisa ·1343·

64.07
PRNPPC230
PERLATO
Pisa ·1343·

64.07
PRNSPC230
DOLCE
Pisa ·1343·

PERLATO

DOLCE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Biselado: 4 lados

Junta lateral: Click **UNI-FIT**

Pocos Nudos



Calefacción suelo radiante eléctrica y por agua.



Cepillado



Especie: Roble



Barniz Mate



Garantía 15 años

* Hasta agotar existencias.

Iconos y colores



BISELADO. El biselado implica un corte sutil en los bordes de la lama. Esta modificación destaca las lamas de forma individual y visualmente amplía las estancias. Tenemos modelos con 2 ó 4 lados biselados y otro sin biselar.



BRUSHED. este método artesanal resalta las vetas naturales de la madera y acentúa la textura de la superficie de cada pieza. esta técnica aplicada no deja indiferente al tacto. En el modelo SOTTO el Brushed se realiza a mano.



TINTADO. El color y el diseño del parquet son dos factores básicos a la hora de elegir un suelo. Buscar una estética lo más natural posible es la tendencia en los suelos de parquet. Ofrecemos acabados aceitados que dejan la madera casi en bruto y permiten un envejecimiento más elegante añadiendo un toque de color.



LOS NUDOS. El nudo es una parte natural de la madera. es el árbol quién a lo largo de su historia los va generando. Descubre esa característica singular que desvela la procedencia de tu suelo. Infórmate si, el modelo que te gusta, tiene muchos, bastantes o poco nudos.

El color y textura de las imágenes puede diferir del producto real.

PADOVA · 1222 ·

MILANO · 1863 ·


SIENNA · 12404 ·

PISA · 1343 ·


OAKFRA180 FRANCESCO	OAKCAR180 OAKCAR207 CAMEL	OAKCAR130ESP CAMEL	OAKCAR130CHE CAMEL	OAKPLE180 PLEASURE	OAKCAP180 CAPPUCCINO
BIAC190 BIACCO	DUO190 DUO1902100 DUO190240 DUOMO	VIT190 VIT1902400 VITTORE			
OAKVEN240 VENETO	OAKVEN122ES VENETO	OAKCASAHU300 CASTELLO	OAKCASINV300 CASTELLO	OAKCASNAT300 CASTELLO	OAKCASPAT300 CASTELLO
OAKBET300 BETTINO					
PRNAPC230 AMBAR	PRNPPC230 PERLATO	PRNSPC230 DOLCE			




1 ELECCIÓN TIPO DE LAMA




ESPIGA



DAMA



CHEVRON



LAMAS ENTERAS

2 ANCHOS Y LONGITUDES



Parquet clásico en grandes dimensiones con formatos disponibles: de 140 a 450 mm de ancho y de 1200 a 4500 mm de largo

3 COLORES



Los colores y patrones mostrados aquí son una referencia, pueden diferir del producto real. Las existencias pueden estar limitadas según el color.

Póngase en contacto con nosotros para consultar disponibilidad de existencias.

4 ACABADOS



CRUDO



ACEITE



BARNIZ



BRUSHED



CEPILLADO



TEXTURA 3D

Los nudos

El nudo es una parte natural de la madera. Es el árbol quién a lo largo de su historia los va generando. Descubre esa característica singular que desvela la procedencia de tu suelo.



Con muchos nudos, además en diferentes tamaños que aparecen en agrupaciones.



Bastantes nudos, aunque estos aparecen de forma más dispersa.



Pocos nudos y de diámetro más pequeño.



Sin nudos.

Formatos

Uno de los rasgos más característicos de esta colección son sus dimensiones. Anchos que sobrepasan los estándares, largos inacabables...

01. 180x2200x14 mm
02. 190x2100x15 mm
03. 190x2200x15 mm
04. 190x2400x15 mm
05. 205x2200x15 mm
06. 230x2200x10 mm
07. 240x2200x15 mm
08. 300x2200x20 mm
09. 300x3900x20 mm




SIENNA recupera aquellos magníficos formatos que nos transportan a las antiguas estancias de los palacios toscanos.

Zócalos y juntas



1. ZACEINOX
Zócalo Acero Inox. 2250x80x15 mm.
Recubrimiento de Acero. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.
7,59 €/m



2. ZALUPLA
Zócalo Aluminio Mate. 2250x80x15 mm.
Recubrimiento de Aluminio. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.
7,59 €/m




3. ZLACBCO8014 - ZLACBCO8014ECO
Zócalo Lacado Blanco. 2250x80x14 mm.
Recubrimiento Lacado Blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.
5,15 €/m

ZLACBCO10014
Zócalo Lacado Blanco. 2250x100x14 mm.
Recubrimiento Lacado Blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.
5,90 €/m

ZLACBCO12014
Zócalo Lacado Blanco. 2250x120x14 mm.
Recubrimiento Lacado Blanco. Soporte de fibras MDF. 6 tiras/paquete.
7,65 €/m

4. ZRB7016
Zócalo Roble Barnizado. 2200x70x16 mm.
8,34 €/m

ZRNAT8016
Zócalo Roble naturaland sin Barnizar. 2200x80x16 mm.
5,22 €/m
Con posibilidad de teñir. Consultar precios.



JDALU
Junta de dilatación.
Formato 2.700x40x18 mm. Recubrimiento y soporte de aluminio. 20 tiras/paq.
10,24 €/m

JDMRNAT
Junta dilatación maciza madera roble sin barniz 40/45 mm
13 €/m

JTALU
Junta de transición.
Formato 2.700x39x12 mm. Recubrimiento y soporte de aluminio. 20 tiras/paq.
10,24 €/m

JTMRNAT
Junta transición maciza madera roble sin barniz 35 mm
14,00 €/m



GPJ
Guía para juntas
Formato 2.400. Soporte de plástico para juntas de madera. 20 tiras/paq.
1,48 €/m

GPJALU
Guía para juntas
Formato 2.700 mm. Soporte de plástico para juntas de aluminio. 12 tiras/paq.
1,48 €/m


Accesorios




ECELLB
Bobina Foam con LPDE. Espuma de polietileno no reticulada (FOAM) laminada con LPDE de galga 140.
Formato 50.000x1.500x2 mm (2 mm de espesor + 0,5 mm de lámina LDPE).
Rollos de 75 m2. Base blanca + film LDPE transparente.
1,35 €/m



AISEVA2
Aislante bajo parquet EVA 2 mm.
Lámina anti-impacto de espuma EVA.
Espesor: 2mm. Bobinas de 1x25m (25m²).
4,00 €/m²



SOUNDP
Aislante bajo parquet MAUSA SOUND PLUS 2 mm
Espuma de acetato de etileno reticulada laminada con barrera de vapor de Polietileno LDPE. Bobina 1 x 25m (25m²).
4,19 €/m²



SOUNDA
Aislante bajo parquet MAUSA SOUND ALUMINUM 2 mm.
Espuma de acetato de etileno reticulada con lámina de aluminio. Indicada para instalaciones de parquet en zonas con suelo radiante y con propiedades antiestáticas. Bobina: 1 x 25m (25m²).
6,08 €/m²



MK310
Monta Kit Profesional IMEDIO 350 gr.
Cartucho 350 g. Adhesivo de montaje súper fuerte, rellenante y universal a base de goma de neopreno. Para fijar firmemente todo tipo de materiales sin clavos ni tornillos.
14,60 €/ud.




COLB250
Cola Blanca Extra TN-510/BV
250 ml SV
5,95 €/ud.

COLB5
Cola Blanca Extra TN-504 5 kg
MAUSA
37,54 €/ud.

COLBB750
Cola Blanca Botellín TN-521/
RH D3 750 g MAUSA
10,09 €/ud.

COLB25
Cola Blanca Extra TN-515 25 kg
MAUSA
207,18 €/ud.

Ceras y Masillas



Cera Blanda SINTOBOIS 30gr
Permite rellenar en frío, los pequeños agujeros o rayaduras en las partes que no soportan ni fricción ni peso.

SINTO001 Blanca	SINTO006 Roble Oscuro	SINTO009 Caoba Oscuro
SINTO002 Pino	SINTO005 Cerezo Oscuro	SINTO010 Nogal
SINTO003 Roble Claro	SINTO007 Cerezo Claro	
SINTO004 Roble Medio	SINTO008 Wengue	

7,38 €



Masilla Madera Fina SINTOBOIS 550gr
Producto que destaca por su gran finura y que facilita el acabado con las pinturas y las lacas. Reconstruye las partes faltantes de todas las maderas.

SINTO33801 Roble	SINTO33881 Abeto
SINTO33811 Roble Medio	SINTO33891 Blanco
SINTO33851 Roble Claro	

36,62 €



Masilla Madera Standard SINTOBOIS
Masilla para madera estándar de alta resistencia mecánica. Ideal para grandes reparaciones y muy resistente tanto en interior como en el exterior.

1.040gr **49,23 €**
SINTO23702 Roble
SINTO23712 Roble Medio
SINTO23752 Roble Claro
SINTO83792 Pino

300gr **30,00 €**
SINTO33708 Roble
SINTO33788 Pino

190gr **17,85 €**
SINTO33700 Roble
SINTO33710 Roble Medio
SINTO33770 Caoba
SINTO33780 Abeto



Masilla lista al uso SINTOBOIS 400ml
Masilla para madera lista al uso destinada al relleno de fisuras. Se aplica a todos los soportes (duro, blando, aglomerado, contrachapado,...).

SINTO39100 Madera Exótica	SINTO39700 Madera Rubia
SINTO39600 Madera Oscura	SINTO39900 Madera Clara

20,00 €



Pasta Renovación SINTOBOIS
Reparaciones a efectuar sobre las partes visibles y que necesitan una estética propia

400gr	1.500gr
SINTO820150	SINTO820151

15,11 € **32,52 €**



Endurecedor SINTOBOIS 50gr
Endurecedor masilla poliéster Sintobois.

SINTO30038
12,00 €

Acabados NATURLAND

NATURLAND ha desarrollado acabados especiales para adaptarse a todos los estilos de interior, tonos y texturas actuales, para cubrir la demanda de arquitectos, interioristas y clientes exigentes.

EL LACADO



Es un recubrimiento multicapa con un sistema de laca endurecida por UV que protege el suelo formando una superficie de protección contra la abrasión, la suciedad y los microarañazos, dándole un alto valor estético y convirtiéndolo en un suelo antiestático, fácil de cuidar y mantener limpio.

LACA PROFESIONAL



Laca súper-resistente. Funciona muy bien incluso en estancias de uso intensivo. Resistente a las manchas agresivas.

LACA MATE



Acentúa la textura, la calidez y la naturalidad de la madera.

LACA SEMIMATE



Resalta el carácter natural del suelo de madera y la profundidad de su diseño.

CEPILLADO



Este método artesanal resalta las vetas naturales de la madera y acentúa la textura de la superficie de cada pieza. Esta técnica aplicada no deja indiferente al tacto.

BISELADO



El biselado implica un corte sutil en los bordes de la lama. Esta modificación destaca las lamas de forma individual y visualmente amplía las estancias.

EL ACEITADO



El aceite penetra en la madera de forma natural realzando sus cualidades estéticas y belleza. Los suelos tratados con aceite adquieren un aspecto único, creando una superficie antiestática, cálida al tacto, fácil de limpiar y mantener. Estos suelos son excepcionalmente duraderos si reciben un mínimo tratamiento de forma periódica.

ACEITE NATURAL



Penetra en los poros de la madera, la protege contra la humedad y realza sus características naturales.

Calefacción por suelo radiante

NUESTROS CONOCIMIENTOS NOS HAN PERMITIDO DESARROLLAR UN SUELO CON UNA CONSTRUCCIÓN IDEAL CUYOS PARÁMETROS REDUCEN LA TENSIÓN NATURAL DEL MATERIAL.



Calor en los pies:

No todos los suelos de madera son adecuados para la calefacción por suelo radiante. Gracias a la construcción por capas, Naturaland conduce bien el calor y se puede aplicar tanto en calefacción por suelo radiante eléctrico como por agua. Ésta es una de las ventajas que tiene sobre los suelos de madera maciza. El espesor de cada capa de la lama no es accidental, es el resultado de muchos años de experiencia y cientos de horas dedicadas a la investigación y pruebas del movimiento de la madera.



Construcción estable

NATURALAND ASEGURA LA ESTABILIDAD DE SUS SUELOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN ESTABLE DE SUS PARTES. HEMOS DOMESTICADO LOS SUELOS DE MADERA.

En ocasiones el clima puede ser un verdadero reto para el suelo. El contenido de humedad de la madera natural fluctuará dependiendo del clima exterior. Por esta razón, a veces los suelos de madera tradicionales se hinchan, rechinan o se secan provocando problemas. Nuestros suelos están compuestos no de una, sino de tres capas de madera dispuestas en una estructura transversal. La construcción en cruz reduce la tensión física y la compresión de la madera, consiguiendo el equilibrio entre las capas, y por lo tanto garantizando la estabilidad del suelo, incluso bajo condiciones cambiantes del clima exterior.

La superficie está compuesta de madera europea seleccionada, aceitada o lacada. Las capas media e inferior están fabricadas de madera de conífera.



Los suelos NATURALAND se producen exclusivamente a partir de madera seleccionada. Debido a la variación natural en la materia prima, las lamas individuales y su superficie presentan cambios en su textura, la aparición de nudos y patrones de vetado. Por esta razón, el producto final no puede ser idéntico al presnetado en los materiales de marketing, secciones de muestras físicas e imágenes publicadas en la web.

Instalación

NATURALAND NO REQUIERE NINGÚN TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN ADICIONAL DEBIDO A LA ALTA CALIDAD DE SUS ACABADOS CON ACEITES O BARNICES.

Los suelos Naturaland se pueden instalar de forma flotante, mediante juntas especiales y sin utilizar colas. Es un método rápido y sencillo gracias a sus sistemas únicos de anclaje, que garantizan uniones fuertes y duraderas, y que tiene la ventaja de permitir instalarlo prescindiendo de la mayor parte de las herramientas que suelen ser necesarias, incluso permite desinstalarlo.

Otra opción es instalar el suelo de la manera tradicional, pegando las juntas al subsuelo, lo que garantiza la estabilidad de la instalación, incluso en grandes superficies.

El suelo queda listo para su uso inmediatamente después de su instalación.

TENEMOS VARIOS TIPOS DE JUNTAS. CADA PARQUET ES DIFERENTE Y NOSOTROS NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES Y A LAS DEL PRODUCTO.



SEPTIEMBRE 2024

info@naturaland.es
www.naturaland.es

NATURALAND

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll. (Barcelona)

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavernó
08739 Subirats (Barcelona)
Tel. 93 377 40 50

Camí del Sant Crist, 1 · Pol. Ind. Pla d'en Boet
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 161 50 15

Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona

Carrer Terrissaires, 1 · Pol. Ind. La Cometa
43700 El Vendrell (Tarragona)

A7, sortida 1.148
43850 Cambrils (Tarragona)
Tel. 977 90 40 50